

Procédure d'installation

DinSide est disponible sur les clés USB Dinec ou sur le site web www.Dinec.be


Note : Si vous avez téléchargé DinSide du site internet de Dinec, vous devez décompresser le fichier SANS changer son arborescence. Ensuite il vous suffit d'exécuter le fichier « Setup.exe » qui se trouve dans le répertoire racine.




1. Après avoir exécuté le fichier « Setup.exe », l'assistant d'installation démarre. Choisissez l'option « DinSide Vx.x » pour démarrer l'installation.




2. La page de bienvenue vous indique diverses informations de compatibilités.
   Cliquez sur « Suivant » pour continuer.




3. L'écran qui suit vous propose de choisir les composants à installer. Laissez tout par défaut et cliquez sur « Suivant ».




4. Dans l'écran suivant vous devez choisir dans quel répertoire sera installé DinSide. Nous recommandons de laisser le chemin par défaut (C:\DinApps\DinSide)




5. L'installation de Java JRE8 démarre automatiquement. Cliquez sur « Suivant » pour continuer.




6. Cliquez sur le bouton pour accepter les termes de la licence utilisateur.




7. Cliquez sur « Fermer » à la fin du processus d'installation de JAVA.




8. L'installation d'Apache Tomcat démarre automatiquement. Cliquez sur « Next » pour continuer. Si Apache Tomcat est déjà installé sur votre machine, allez directement au point 15.




9. Cliquez sur « I agree » pour accepter les termes de licence et continuer l'installation.




10. Dans l'écran qui suit, vous devez activer les options « Service Startup » et « Native » et désactiver l'option « Manager ». Cliquez ensuite sur « Next ».




11. Cliquez directement sur « Next » en laissant les valeurs par défauts.




12. Si vous avez installé JAVA dans le répertoire, proposer par défaut, ne changez pas cette fenêtre et cliquez sur « Next ». Sinon vous devez renseigner le chemin où vous avez installé le JAVA 8 en début du processus d'installation. (Voir le point 4)




13. Afin de regrouper les programmes Dinec, laisser le chemin d'installation par défaut et cliquez sur « Install »




14. À la fin de l'installation, l'écran ci-dessous apparaît, décochez l'option « Show Readme » et cliquez sur « Finish » pour terminer l'installation d'Apache Tomcat et lancer son service Windows.




15. L'installation de DinSide continue. Il se peut que le système vous indique que des ports doivent être ouverts. Si c'est le cas, demander au responsable informatique de les ouvrir afin que le programme puisse fonctionner normalement.




16. Une fenêtre de configuration de connexion à la base de données apparaît. Encoder les bonnes informations concernant la base de données DBM6000 que vous utilisez et cliquez sur « OK »



17. Si les données sont correctes, un message vous prévient que le fichier « dinside.xml » a été sauvé. Cliquez sur « Exit » pour continuer.



18. L’installation continue. À la fin, cliquez sur « Suivant »



19. L’assistant vous indique que l’installation est terminée. Si vous ne désirez pas démarrer directement DinSide, décocher l’option. Cliquez sur « Fermer »



20. À l'ouverture de DinSide, vous devez entrer un login et mot de passe « Administrateur » du DBM6000.

